

**Единый государственный экзамен по ХИМИИ****Пояснения к демонстрационному варианту контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена 2011 года по ХИМИИ**

При ознакомлении с демонстрационным вариантом контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2011 года следует иметь в виду, что задания, в него включенные, не отражают всех вопросов содержания, которые будут проверяться с помощью вариантов КИМ в 2011 году. Полный перечень вопросов, которые могут контролироваться на едином государственном экзамене 2011 года, приведен в Кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для единого государственного экзамена 2011 года по химии.

Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы дать возможность любому участнику ЕГЭ и широкой общественности составить представление о структуре будущих КИМ, количестве заданий, их форме, уровне сложности: базовом, повышенном и высоком. Приведенные критерии оценки выполнения заданий с развернутым ответом, включенные в этот вариант, дают представление о требованиях к полноте и правильности записи развернутого ответа.

Эти сведения позволяют выпускникам выработать стратегию подготовки к ЕГЭ.

**Проект****Проект****Демонстрационный вариант  
контрольных измерительных материалов  
для проведения в 2011 году единого государственного экзамена  
по ХИМИИ****Инструкция по выполнению работы**

На выполнение экзаменационной работы по химии отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит из 3 частей и включает 45 заданий.

Часть 1 включает 30 заданий (А1–А30). К каждому заданиюдается 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Внимательно прочтите каждое задание и проанализируйте все варианты предложенных ответов.

Часть 2 состоит из 10 заданий (В1–В10), на которые надо дать краткий ответ в виде числа или последовательности цифр.

Часть 3 содержит 5 наиболее сложных заданий по общей, неорганической и органической химии. Задания С1–С5 требуют полного (развернутого) ответа.

Постарайтесь выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. К пропущенному заданию вы сможете вернуться после выполнения всей работы, если останется время.

При выполнении работы вы можете пользоваться периодической системой химических элементов Д.И. Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимическим рядом напряжений металлов (они прилагаются к тексту работы), а также непрограммируемым калькулятором, который выдается на экзамене.

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

**Желаем успеха!**

**Часть 1**

*При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами задания (A1–A30) поставьте знак «×» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа.*

**A1** Элемент, электронная конфигурация атома которого  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$ , образует водородное соединение

- 1)  $\text{CH}_4$       2)  $\text{SiH}_4$       3)  $\text{H}_2\text{O}$       4)  $\text{H}_2\text{S}$

**A2** В каком ряду химические элементы расположены в порядке уменьшения их атомного радиуса?

- 1)  $\text{Li} \rightarrow \text{Be} \rightarrow \text{B} \rightarrow \text{C}$   
 2)  $\text{Ar} \rightarrow \text{Cl} \rightarrow \text{S} \rightarrow \text{P}$   
 3)  $\text{Si} \rightarrow \text{Al} \rightarrow \text{Mg} \rightarrow \text{Na}$   
 4)  $\text{Ne} \rightarrow \text{F} \rightarrow \text{O} \rightarrow \text{N}$

**A3** Основные свойства наиболее выражены у оксида

- 1) бериллия  
 2) магния  
 3) алюминия  
 4) калия

**A4** Соединения состава  $\text{Na}_2\text{ЭO}_4$  образуют каждый из двух элементов:

- 1) сера и хлор  
 2) сера и хром  
 3) хром и азот  
 4) фосфор и хлор

**A5** Ковалентная неполярная связь характерна для каждого из двух веществ:

- 1) водорода и хлора  
 2) воды и алмаза  
 3) меди и азота  
 4) брома и метана

**A6** Азот проявляет степень окисления + 3 в каждом из двух соединений:

- 1)  $\text{N}_2\text{O}_3$  и  $\text{NH}_3$   
 2)  $\text{NH}_4\text{Cl}$  и  $\text{N}_2\text{O}$   
 3)  $\text{HNO}_2$  и  $\text{N}_2\text{H}_4$   
 4)  $\text{NaNO}_2$  и  $\text{N}_2\text{O}_3$

**A7**

Хлорид бария имеет кристаллическую решетку

- 1) атомную  
 2) металлическую  
 3) ионную  
 4) молекулярную

**A8**

В перечне веществ:

- А)  $\text{CH}_4$   
 Б)  $\text{H}_2\text{S}$   
 В)  $\text{CH}_3\text{COOH}$   
 Г)  $\text{NH}_3$   
 Д)  $\text{H}_5\text{IO}_6$   
 Е)  $\text{K}_2\text{HPO}_4$

к классу кислот относятся

- 1) АБВ  
 2) БВД  
 3) БГД  
 4) ВДЕ

**A9**

Химическая реакция протекает между

- 1)  $\text{Cu}$  и  $\text{ZnCl}_2$  (p-p)  
 2)  $\text{Zn}$  и  $\text{CuSO}_4$  (p-p)  
 3)  $\text{Fe}$  и  $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$  (p-p)  
 4)  $\text{Ag}$  и  $\text{FeSO}_4$  (p-p)

**A10**

Оксид углерода (IV) реагирует с

- 1) гидроксидом кальция  
 2) хлоридом меди (II)  
 3) оксидом серы (VI)  
 4) оксидом хрома (VI)

**A11**

Гидроксид алюминия при обычных условиях взаимодействует с каждым из двух веществ:

- 1)  $\text{HCl}$  и  $\text{NaNO}_3$   
 2)  $\text{HNO}_3$  и  $\text{Ba}(\text{OH})_2$   
 3)  $\text{KOH}$  и  $\text{NaCl}$   
 4)  $\text{NaOH}$  и  $\text{CaCO}_3$

**A12** Раствор карбоната калия реагирует с

- 1) нитратом кальция
- 2) оксидом магния
- 3) оксидом углерода (II)
- 4) хлоридом натрия

**A13** В схеме превращений



веществами «X» и «Y» являются:

- 1) X – H<sub>2</sub> и Y – H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>(конц.)
- 2) X – C и Y – Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>(р-р)
- 3) X – Cu и Y – H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>(разб.)
- 4) X – Al и Y – H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>(разб.)

**A14** Структурная формула углеводорода, имеющего *цис*-, *транс*-изомеры,

- 1) CH<sub>2</sub> = CH – CH<sub>2</sub> – CH<sub>3</sub>
- 2) CH<sub>3</sub> – CH = CH – CH<sub>3</sub>
- 3) CH<sub>3</sub> – CH = CH<sub>2</sub>
- 4) CH<sub>2</sub> = CH<sub>2</sub>

**A15** С каждым из веществ: водой, бромоводородом, водородом – может реагировать

- 1) пропан
- 2) метанол
- 3) этан
- 4) бутен-1

**A16** Верны ли следующие суждения о феноле?

- А. Фенол взаимодействует с бромной водой.  
Б. Фенол проявляет только основные свойства.

- 1) верно только А
- 2) верно только Б
- 3) верны оба суждения
- 4) оба суждения неверны

**A17** С уксусной кислотой взаимодействует каждое из двух веществ:

- 1) NaOH и CO<sub>2</sub>
- 2) NaOH и Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>
- 3) C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> и C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH
- 4) CO и C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH

**A18** В одну стадию бутан можно получить из

- 1) бутанола-1
- 2) бутановой кислоты
- 3) бутена-1
- 4) бутанола-2

**A19** Пентанол-1 образуется в результате взаимодействия

- 1) пентана с гидроксидом натрия
- 2) пентена-1 с водой
- 3) пентаналя с водородом
- 4) 1-хлорпентана с гидроксидом меди (II)

**A20** В схеме превращений




веществом «X» является

- 1) CH<sub>3</sub>Cl
- 2) CH<sub>3</sub>CHO
- 3) H<sub>3</sub>C – O – CH<sub>3</sub>
- 4) HCHO

**A21** Взаимодействие оксида серы (IV) с кислородом относится к реакциям

- 1) соединения, экзотермическим
- 2) замещения, экзотермическим
- 3) обмена, эндотермическим
- 4) соединения, эндотермическим


**A22** Увеличению скорости реакции



способствует

- 1) понижение давления
- 2) уменьшение концентрации Cl<sub>2</sub>
- 3) охлаждение системы
- 4) повышение температуры

**A23** Химическое равновесие в системе



смещается в сторону исходных веществ в результате

- 1) увеличения концентрации водорода
- 2) повышения температуры
- 3) повышения давления
- 4) использования катализатора

**A24** Наибольшее количество ионов образуется при электролитической диссоциации 1 моль

- 1) хлорида калия
- 2) нитрата железа (III)
- 3) сульфата алюминия
- 4) карбоната натрия

**A25** Осадок образуется при взаимодействии растворов сульфата калия и

- 1) NaOH
- 2) HCl
- 3) Ba(OH)<sub>2</sub>
- 4) NH<sub>3</sub>

**A26** Одинаковую реакцию среды имеют растворы карбоната натрия и

- 1) нитрата бария
- 2) силиката калия
- 3) сульфата натрия
- 4) хлорида алюминия

**A27** Окислительно-восстановительной не является реакция

- 1)  $4\text{KClO}_3 \xrightarrow{-t^\circ} \text{KCl} + 3\text{KClO}_4$
- 2)  $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{-t^\circ} \text{CaO} + \text{CO}_2$
- 3)  $\text{NH}_4\text{NO}_3 \xrightarrow{-t^\circ} \text{N}_2\text{O} + 2\text{H}_2\text{O}$
- 4)  $\text{H}_2\text{S} \xrightarrow{-t^\circ} \text{S} + \text{H}_2$

**A28** Верны ли следующие суждения о моющих средствах?

- А. Растворы мыла имеют щелочную среду.
- Б. Водные растворы мыла не теряют моющих свойств в жесткой воде.

- 1) верно только А
- 2) верно только Б
- 3) верны оба суждения
- 4) оба суждения неверны

**A29** Каучук образуется при полимеризации

- 1) стирола
- 2) этилена
- 3) бутена-2
- 4) изопрена

**A30** Какой объем (н. у.) кислорода потребуется для полного сгорания 10 л (н. у.) ацетилена?

- 1) 20 л
- 2) 5 л
- 3) 50 л
- 4) 25 л

**Часть 2**

**Ответом к заданиям этой части (В1–В10) является последовательность цифр или число, которые следует записать в бланк ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру и запятую в записи десятичной дроби пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами.**

**В заданиях В1–В5 к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов № 1 без пробелов и каких-либо дополнительных символов. (Цифры в ответе могут повторяться.)**

**В1** Установите соответствие между молекулярной формулой вещества и классом органических соединений, к которому оно относится.

## МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМУЛА

- А)  $C_4H_6$   
Б)  $C_4H_8O_2$   
В)  $C_7H_8$   
Г)  $C_5H_{10}O_5$

## КЛАСС ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

- 1) углеводы  
2) арены  
3) алкины  
4) сложные эфиры  
5) альдегиды

Ответ: 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| A | Б | В | Г |
|   |   |   |   |

**В2** Установите соответствие между уравнением реакции и формулой вещества, которое в данной реакции является окислителем.

УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ

А)  $H_2S + I_2 = S + 2HI$   
Б)  $2S + C = CS_2$   
В)  $2SO_3 + 2KI = I_2 + SO_2 + K_2SO_4$   
Г)  $S + 3NO_2 = SO_3 + 3NO$

## ОКИСЛИТЕЛЬ

- 1)  $I_2$   
2)  $SO_3$   
3) S  
4) HI  
5)  $H_2S$   
6)  $NO_2$

Ответ: 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| A | Б | В | Г |
|   |   |   |   |

**В3**

Установите соответствие между формулой соли и продуктом, который образуется на инертном аноде при электролизе ее водного раствора.

## ФОРМУЛА СОЛИ

- А)  $CuSO_4$   
Б)  $K_2S$   
В)  $BaCl_2$   
Г)  $Pb(NO_3)_2$

## ПРОДУКТ НА АНОДЕ

- 1) азот  
2) сера  
3) хлор  
4) металл  
5) кислород  
6) водород

Ответ: 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| A | Б | В | Г |
|   |   |   |   |

**В4**

Установите соответствие между названием соли и отношением ее к гидролизу.

## НАЗВАНИЕ СОЛИ

- А) хлорид цинка  
Б) сульфид калия  
В) нитрат натрия  
Г) нитрат меди

## ОТНОШЕНИЕ К ГИДРОЛИЗУ

- 1) гидролизуется по катиону  
2) гидролизуется по аниону  
3) гидролизуется по катиону и аниону  
4) не гидролизуется

Ответ: 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| A | Б | В | Г |
|   |   |   |   |

**В5**

Установите соответствие между простым веществом и реагентами, с каждым из которых оно может взаимодействовать.

## НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА

- А) алюминий  
Б) кислород  
В) сера  
Г) натрий

## РЕАГЕНТЫ

- 1)  $Fe_2O_3$ ,  $HNO_3(p-p)$ ,  $NaOH(p-p)$   
2) Fe,  $HNO_3$ ,  $H_2$   
3) HI, Fe,  $P_2O_3$   
4)  $C_2H_2$ ,  $H_2O$ ,  $Cl_2$   
5)  $CaCl_2$ , KOH, HCl

Ответ: 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| A | Б | В | Г |
|   |   |   |   |

**Ответом к заданиям В6–В8 является последовательность цифр, которые соответствуют номерам правильных ответов. Запишите эти цифры в порядке возрастания сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 без пробелов и каких-либо дополнительных символов.**

**В6**

Взаимодействие пропена и бромоводорода в обычных условиях

- 1) протекает по правилу Б.В. Марковникова
- 2) приводит к образованию 2-бромпропана
- 3) относится к реакциям замещения
- 4) не сопровождается разрывом  $\pi$ -связи
- 5) осуществляется по ионному механизму
- 6) приводит к образованию 2,2-дигидропропана

Ответ: \_\_\_\_\_

**В7**

Ацетальдегид взаимодействует с

- 1)  $H_2$
- 2)  $CH_4$
- 3)  $HBr$
- 4)  $CH_3OH$
- 5)  $C_6H_5NO_2$
- 6)  $Cu(OH)_2$

Ответ: \_\_\_\_\_

**В8**

В отличие от сахарозы, глюкоза

- 1) реагирует с кислородом
- 2) реагирует с серной кислотой (конц.)
- 3) восстанавливается водородом
- 4) окисляется аммиачным раствором оксида серебра
- 5) реагирует с уксусной кислотой
- 6) окисляется гидроксидом меди (II)

Ответ: \_\_\_\_\_

**Ответом к заданиям В9 и В10 является число. Запишите это число в текст работы, а затем перенесите его в бланк ответов № 1 без указания единиц измерения.**

**В9**

К раствору хлорида кальция массой 140 г с массовой долей 5% добавили 10 г этой же соли. Массовая доля соли в полученном растворе равна \_\_\_\_\_. (Запишите число с точностью до десятых.)

Ответ: \_\_\_\_\_ %

**В10**

Какой объем (н. у.) сероводорода выделился при взаимодействии 0,3 моль сульфида железа (II) с избытком соляной кислоты?  
(Запишите число с точностью до сотых.)

Ответ: \_\_\_\_\_ л.

*Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1.*

**Часть 3**


**Для записи ответов на задания этой части (С1–С5) используйте бланк ответов № 2. Запишите сначала номер задания (С1, С2 и т.д.), а затем полное решение. Ответы записывайте четко и разборчиво.**

- С1** Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции  
 $I_2 + K_2SO_3 + \dots \rightarrow K_2SO_4 + \dots + H_2O$ .

Определите окислитель и восстановитель.

- С2** Даны вещества: дихромат калия, серная кислота (конц.), фторид натрия, гидроксид рубидия.  
Напишите уравнения четырех возможных реакций между всеми предложенными веществами, не повторяя пары реагентов.

- С3** Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:



- С4** Нитрит калия массой 8,5 г внесли при нагревании в 270 г раствора бромида аммония с массовой долей 12%. Какой объем (н. у.) азота выделится при этом и какова массовая доля бромида аммония в получившемся растворе?

- С5** Определите молекулярную формулу ацетиленового углеводорода, если молярная масса продукта его реакции с избытком бромоводорода в 4 раза больше, чем молярная масса исходного углеводорода.

**Система оценивания экзаменационной работы по химии****ЧАСТЬ 1**

За правильный ответ на каждое задание части 1 ставится 1 балл.

Если указаны два и более ответов (в их числе правильный), неверный ответ или ответ отсутствует – 0 баллов.

| № задания | Ответ |
|-----------|-------|
| A1        | 2     |
| A2        | 1     |
| A3        | 4     |
| A4        | 2     |
| A5        | 1     |
| A6        | 4     |
| A7        | 3     |
| A8        | 2     |
| A9        | 2     |
| A10       | 1     |

| № задания | Ответ |
|-----------|-------|
| A11       | 2     |
| A12       | 1     |
| A13       | 4     |
| A14       | 2     |
| A15       | 4     |
| A16       | 1     |
| A17       | 2     |
| A18       | 3     |
| A19       | 3     |
| A20       | 4     |

| № задания | Ответ |
|-----------|-------|
| A21       | 1     |
| A22       | 4     |
| A23       | 2     |
| A24       | 3     |
| A25       | 3     |
| A26       | 2     |
| A27       | 2     |
| A28       | 1     |
| A29       | 4     |
| A30       | 4     |

**ЧАСТЬ 2**

Задание с кратким свободным ответом считается выполненным верно, если правильно указана последовательность цифр (число).

За полный правильный ответ в заданиях В1–В8 ставится 2 балла, допущена одна ошибка – 1 балл, за неверный ответ (более одной ошибки) или его отсутствие – 0 баллов.

За правильный ответ в заданиях В9 и В10 ставится 1 балл, за неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

| №   | Ответ |
|-----|-------|
| B1  | 3421  |
| B2  | 1326  |
| B3  | 5235  |
| B4  | 1241  |
| B5  | 1324  |
| B6  | 125   |
| B7  | 146   |
| B8  | 346   |
| B9  | 11,3  |
| B10 | 6,72  |

**ЧАСТЬ 3****КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  
ЗАДАНИЙ С РАЗВЕРНУтым ответом**

За выполнение заданий ставится: С1 – от 0 до 3 баллов; С2, С4 – от 0 до 4 баллов; С3 – от 0 до 5 баллов; С5 – от 0 до 2 баллов.

**C1**

Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции:  
 $I_2 + K_2SO_3 + \dots \rightarrow K_2SO_4 + \dots + H_2O$ .

Определите окислитель и восстановитель.

| Содержание верного ответа и указания по оцениванию<br>(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)                                 | Баллы |
|--|-------|
| Элементы ответа:   |       |
| 1) составлен электронный баланс:<br>$\begin{array}{c} 1   I_2^0 + 2\bar{e} \rightarrow 2I^-; \\ 1   S^{+4} - 2\bar{e} \rightarrow S^{+6}; \end{array}$ |       |
| 2) расставлены коэффициенты в уравнении реакции:<br>$I_2 + K_2SO_3 + 2KOH = 2KI + K_2SO_4 + H_2O;$   |       |
| 3) указано, что сера в степени окисления +4 является восстановителем, а йод в степени окисления 0 – окислителем.                                       |       |
| Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы.   | 3     |
| В ответе допущена ошибка только в одном из элементов.  | 2     |
| В ответе допущены ошибки в двух элементах.   | 1     |
| Все элементы ответа записаны неверно.  | 0     |
| <i>Максимальный балл</i>   | 3     |

**C2**

Даны вещества: дихромат калия, серная кислота (конц.), фторид натрия, гидроксид рубидия.

Напишите уравнения четырех возможных реакций между всеми предложенными веществами, не повторяя пары реагентов.


| Содержание верного ответа и указания по оцениванию<br>(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) | Баллы |
|--|-------|
| Элементы ответа:   |       |
| написаны четыре уравнения возможных реакций между указанными веществами:   |       |
| 1) $K_2Cr_2O_7 + 2H_2SO_4 = 2CrO_3 + 2KHSO_4 + H_2O;$  |       |
| 2) $K_2Cr_2O_7 + 2RbOH = Rb_2CrO_4 + K_2CrO_4 + H_2O;$   |       |
| 3) $NaF + H_2SO_4 = NaHSO_4 + HF;$   |       |
| 4) $H_2SO_4 + 2RbOH = Rb_2SO_4 + 2H_2O;$   |       |

|   |   |
|---|---|
| Правильно записаны 4 уравнения возможных реакций. | 4 |
| Правильно записаны 3 уравнения реакций.           | 3 |
| Правильно записаны 2 уравнения реакций.           | 2 |
| Правильно записано 1 уравнение реакции.           | 1 |
| Все элементы ответа записаны неверно.             | 0 |
| <i>Максимальный балл</i>                          |   |

\*Примечание. Оцениваются первые четыре уравнения реакции.

C3

Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:



| Содержание верного ответа и указания по оцениванию<br>(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)   | Баллы |
|--|-------|
| Элементы ответа:<br>составлены уравнения реакций, соответствующие схеме превращений:   |       |
| 1) $\text{CH}_4 + \text{Br}_2 \xrightarrow{\text{свет}} \text{HBr} + \text{CH}_3\text{Br};$  |       |
| 2) $\text{CH}_3\text{Br} + 2\text{NH}_3 \rightarrow \text{CH}_3\text{NH}_2 + \text{NH}_4\text{Br};$  |       |
| 3) $\text{CH}_3\text{NH}_2 + \text{HNO}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{OH} + \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O};$   |       |
| 4) $\text{CH}_3\text{OH} + \text{CuO} \xrightarrow{t} \text{H}_2\text{CO} + \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$  |       |
| 5) $5\text{H}_2\text{CO} + 4\text{KMnO}_4 + 6\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 5\text{CO}_2 + 4\text{MnSO}_4 + 2\text{K}_2\text{SO}_4 + 11\text{H}_2\text{O}.$ |       |
| Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы.   | 5     |
| Правильно записаны 4 уравнения реакций.  | 4     |
| Правильно записаны 3 уравнения реакций.  | 3     |
| Правильно записаны 2 уравнения реакций.  | 2     |
| Правильно записано 1 уравнение реакции.  | 1     |
| Все элементы ответа записаны неверно.  | 0     |
| <i>Максимальный балл</i>   | 5     |

C4

Нитрит калия массой 8,5 г внесли при нагревании в 270 г раствора бромида аммония с массовой долей 12%. Какой объем (н. у.) азота выделится при этом и какова массовая доля бромида аммония в получившемся растворе?

| Содержание верного ответа и указания по оцениванию<br>(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)   | Баллы                    |
|--|--------------------------|
| <p>Элементы ответа:</p> <p>1) записано уравнение реакции, и рассчитаны количества исходных веществ:</p> $\text{KNO}_2 + \text{NH}_4\text{Br} = \text{N}_2\uparrow + \text{KBr} + 2\text{H}_2\text{O},$ $n(\text{KNO}_2) = 8,5/85 = 0,1 \text{ моль},$ $n(\text{NH}_4\text{Br}) = 270 \cdot 0,12/98 = 0,33 \text{ моль} - \text{в избытке},$ <p>2) рассчитан объем выделившегося азота:</p> $n(\text{N}_2) = n(\text{KNO}_2) = 0,1 \text{ моль},$ $V(\text{N}_2) = 0,1 \text{ моль} \cdot 22,4 \text{ л/моль} = 2,24 \text{ л},$ <p>3) рассчитана масса бромида аммония, оставшегося в избытке:</p> $n(\text{NH}_4\text{Br})_{\text{изб}} = 0,33 - 0,1 = 0,23 \text{ моль},$ $m(\text{NH}_4\text{Br})_{\text{изб}} = 0,23 \cdot 98 = 22,54 \text{ г},$ <p>4) рассчитана массовая доля бромида аммония:</p> $m_{\text{p-pa}} = 8,5 + 270 - 0,1 \cdot 28 = 275,7 \text{ г},$ $w(\text{NH}_4\text{Br}) = 22,54/275,7 = 0,0818 \text{ или } 8,2\%.$ |                          |
| Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы.   | 4                        |
| В ответе допущена ошибка в одном из названных выше элементов.  | 3                        |
| В ответе допущена ошибка в двух из названных выше элементов.   | 2                        |
| В ответе допущена ошибка в трех из названных выше элементов.   | 1                        |
| Все элементы ответа записаны неверно.  | 0                        |
|  | <i>Максимальный балл</i> |

\*Примечание. В случае, когда в ответе содержится ошибка в вычислениях в одном из элементов (первом, втором, третьем или четвертом), которая привела к неверному ответу, оценка за выполнение задания снижается только на 1 балл.

**C5**

Определите молекулярную формулу ацетиленового углеводорода, если молярная масса продукта его реакции с избытком бромоводорода в 4 раза больше, чем молярная масса исходного углеводорода.

| Содержание верного ответа и указания по оцениванию<br>(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)         | Баллы |
|--|-------|
| Элементы ответа:<br>1) составлено уравнение реакции:<br>$C_nH_{2n-2} + 2HBr \rightarrow C_nH_{2n}Br_2$ ;                       |       |
| 2) рассчитана молярная масса углеводорода и продукта реакции:<br>$M(C_nH_{2n-2}) = 14n - 2$ ; $M(C_nH_{2n}Br_2) = 14n + 160$ ; |       |
| 3) установлена молекулярная формула углеводорода:<br>$(14n + 160)/(14n - 2) = 4$ , $n = 4$ ;<br>Формула: $C_4H_6$ .            |       |
| Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы.   | 2     |
| Правильно записан первый или второй элементы ответа.   | 1     |
| Все элементы ответа записаны неверно.  | 0     |
| <i>Максимальный балл</i>   | 2     |